

Herstellung



Video

Quelle: [binderholz](#)

Produktionsprozess

Die Herstellung von Brettsperrholz gliedert sich in folgende Produktionsschritte:

- Trocknung und Festigkeitssortierung der Brettware
- Herstellung der Brettlamelle (Kappen von Fehlstellen und Keilzinkung zur Endloslamelle)
- Herstellung der Einzelschicht (mit oder ohne Schmalseitenverklebung der Lamellen)
- Fügen der Einzelschichten zum Brettsperrholzelement (Flächenverklebung)
- Flächenpressung
- Abbund



Abb. 1: Allgemeiner Produktionsprozess von Brettsperrholz (Quelle: [\[1\]](#))

Trocknung und Festigkeitssortierung der Brettware

Die [Bretter](#) werden zunächst technisch auf eine [Holzfeuchte](#) von etwa 12% getrocknet und vorgehobelt. Danach werden sie maschinell oder visuell mithilfe apparativer Unterstützung nach [Festigkeit sortiert](#). Für die Decklamellen kommt derzeit überwiegend die [Festigkeitsklasse](#) C24 (L25 oder T14) zum Einsatz. Für die Innenlagen werden zum Teil auch niedrigere Festigkeitsklassen C16/C18 verwendet. Bei besonderen Beanspruchungen oder für ästhetische Zwecke werden in den Decklamellen auch höhere Festigkeitsklassen oder auch andere Holzarten eingesetzt.

Herstellung der Brettlamelle

Da die Plattenabmessungen der Brettsperreholzelemente in der Regel die zur Verfügung stehenden Brettlängen überschreiten, werden [Endloslamellen](#) benötigt. Diese werden durch [Keilzinkung](#) aus den Brettern hergestellt und auf die jeweils erforderlichen Längen der Längs- und Querlage abgekappt. Durch das vorherige Auskappen von Fehlstellen wie z. B. großen Ästen oder Astansammlungen ist eine Anhebung der Sortier- bzw. Festigkeitsklasse zu erreichen.

Im Anschluss an die Herstellung der Endloslamelle erfolgt die Lamellenhobelung. Um bei der später anstehenden Flächenpressung einen gleichmäßigen Pressdruck ohne Bereiche mit unzulässig dicken Klebefugen zu erreichen, ist die geringe Toleranz bei der Dickenhobelung von besonderer Bedeutung.

Herstellung der Einzelschicht

Im Fall einer [Schmalseitenverklebung](#) werden zunächst Einschichtplatten hergestellt.

Flächenverklebung

Flächenpressung

Abbund

From:

<https://www.ihbv.at/wiki/> - IHBV Wiki

Permanent link:

<https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:product:production&rev=1525853634>



Last update: **2019/02/21 10:19**

Printed on 2025/11/03 08:03